



# HIGIENE E SEGURANÇA



We Sparkle your business

### MACROCREAM

- Creme lava mãos com microesferas vegetais derivadas de casca de avelãs e amêndoas
- Para sujidade alta, gordura e óleo
- Sem solventes
- Deixa a pele macia
- Enriquecido com agentes hidratantes
- Recomendado para uso frequente
- Disponível em:
  - T-Bag recarga de 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck
  - T-Box de 3000 ml com bomba doseadora
  - T-Box de 5000 ml com bomba doseadora

#### Aplicações:

- Ideal para a remoção de sujidade gordurosa, especialmente na indústria e no mundo da construção, canalização e eletricidade. O pH neutro permite a lavagem frequente das mãos: as microesferas abrasivas das cascas de avelãs e amêndoas garantem uma lavagem profunda mas delicada.



**100 2370**



**100 2372**



**100 2371**

### ROSSA IN GEL

- Gel lava mãos com microesferas minerais de pedra-pomes e com sericina.
- Com solvente específico para remoção de tintas
- Contém substâncias hidratantes e emolientes
- Enriquecido com sericina, a proteína da seda
- Disponível em:
  - Frasco de 1000 ml com bomba doseadora
  - T-Box de 3000 ml com bomba doseadora
  - T-Bag recarga de 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

#### Aplicações:

- Adequado para a remoção da mais forte sujidade profissional, através de um arrastamento profundo dado pelas microesferas de pedra pomes. Desempenho superior em tintas frescas e secas, colas, silicões, espumas de poliuretano, resinas, esmaltes e vedantes; portanto, é ideal para reparadores de carroçarias, pintores, indústria técnica, sectores agrícolas, construção civil, canalização e eletricidade. Graças à sericina, a proteína do bicho-da-seda, a pele fica hidratada, protegida e elástica.



**100 2380**



**100 2381**



**100 2382**

### SENDY WIPES

- Toalhas humedecidas extra fortes
- Toalhas em tecido não-tecido
- Um lado abrasivo e um lado delicado.
- Com solvente natural
- Enriquecidas com hidratantes
- Com aditivo antibacteriano
- Testado segundo as normas standard EN 1276 e EN 12504
- Disponível em:
  - Balde de 100 toalhas (26x27 cm)
  - Tubo de 40 toalhas (16x20cm)



**100 2390**



**100 2391**

#### APLICAÇÕES:

- Ideal em todas aquelas situações em que não é tem água, tais como oficinas móveis. Para a remoção de todo o tipo de sujidade, mesmo a mais persistente. Superior desempenho em sujidade oleosa, tintas frescas e secas, colas, silicones, espumas de poliuretano, resinas, esmaltes e vedantes; portanto, é ideal para mecânicos, reparadores de carroçarias, pintores, instaladores de janelas, indústria técnica, sector agrícola, indústria da construção, sanitária, eléctrica, etc.

### DISPENSADORES E SUPORTES DE PAREDE

#### DISPENSADOR T-BIG

- Para recargas t-bag de 3000 ml.
- Funciona com recargas flexíveis T-Bag
- Robusto e resistente
- Equipado com alavanca de cotovelo
- Sistema anti pingo
- Dimensões: 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm



**100 2312**

#### DISPENSADOR T-WALL

- Para formatos T-Box de 3000 ml e 5000 ml
- Higiénico e prático graças à possibilidade de pressionar com o cotovelo
- Fácil fixação
- Resistente
- Medidas: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm

**100 2313**



#### DISPENSADOR T-DUCK

- Higiénico e prático.
- Fácil fixação
- Resistente
- Menos espaço do que um dispensador tradicional
- Medidas: 180 (L) x 85 (P) x 130 (H) mm



• Suporte de parede T-Duck branco (sem alavanca) com bomba doseadora para garrafa de 500 ml

**1002311**



Suporte de parede T-Duck com bomba doseadora

**100 2310**



### MASSA LAVA MÃOS



#### DURA-F1

- Extremamente eficaz a remover todos os tipos de sujidade difícil das mãos: óleo, fuligem, tintas, ferrugem, etc
- Excelente perfume a limão.
- Deixa as mãos super macias e perfumadas
- Fabricado na Europa
- 4L = 4kg

**100 254000**



#### LAVA-MÃOS COM MICROESFERAS E DOSEADOR WETOR

- WETOR 694 é um produto de limpeza para as mãos sem solventes de origem petrolífera com uma forte acção de micro escovagem graças as microesferas biodegradáveis presentes no creme de lavagem.
- Elimina rapidamente óleo, gorduras, tinta, ceras, betume, gesso, nódos de vegetais. As microesferas tornam o creme ligeiramente abrasivos ajudando a dissolver a sujidade penetrada. Deixa a pele macia e levemente perfumada.
- Aplique uma quantidade do produto na palma da mão e espalhe de forma circular. Adicione um pouco de água e continue o movimento, deixe o produto actuar (30 Seg.), enxagúe abundantemente com água e seque bem as mãos.
- Quantidade: 3 l

**100 694**

### PROTETOR DE MÃOS MANISTA



- Creme de protecção das mãos para aplicar antes do trabalho.
- Previne o desgaste da pele durante o trabalho e o aparecimento de dermatites. Protege a pele dos efeitos de óleos, gorduras, água, detergentes, tinta e alguns solventes. Facilita a lavagem das mãos.
- Leve odor a citrinos.
- Nova fórmula não gordurosa.
- Quantidade: 600 ml

**100 224**

### SPRAY DE LIMP. ALCOÓLICO HIGIENIZANTE



- Solução de pulverização hidroalcoólica para a limpeza eficaz de qualquer tipo de superfície. Ideal para limpar todos os tipos de superfícies e objetos de uso diário que necessitem de limpeza e saneamento:
  - Móveis para casa e escritório, portas, puxadores, móveis em geral.
  - Teclados de computador, rato, monitores.
  - Interiores de veículos, volante de carro.
  - Ferramentas partilhadas de trabalho e oficina (brocas, chaves de fenda, rolos de pintura, etc.).
- Spray: 400ml

**080 999**

### LUVAS DE NITRILO REFORÇADAS



- Produto de uso único
- Sem pó
- Sem latex

TAMANHO	Referência
S	100 204049
M	100 204050
L	100 204051
XL	100 204052

EN388 Abrasão:0 Corte:0 Perfuração:0  
EN420.2003+A1:2009 Estão em conformidade com a norma EU 2016/425 de equipamentos de proteção no trabalho através das normas europeias

EN ISO 374-1:2016; EN ISO 374-5:2016, categoria III. Luva resistente à água e baixa resistência química.

Fabricado para fornecer proteção contra micróbios.

EN 374-4:2013: degradação após contacto com certos produtos químicos

### ROLO DE PAPEL INDUSTRIAL



- Rolo Industrial de folha dupla resistente com bom poder de absorção, indicado para limpeza de mãos e superfícies
- Embalagem com 2 rolos de 400 metros

**100 203005**

### RESQ-PLAST PROFESSIONAL

- ResQ-plast é uma fita auto-adesiva extremamente versátil e útil nas mais diversas áreas.
- Devido à sua tecnologia auto-adesiva a fita ResQ-plast adere apenas a si mesmo e permanece flexível, permitindo desta forma e sem qualquer problema o uso normal dos dedos.
- A fita ResQ-plast pode ser aplicada debaixo de água independentemente do movimento e portanto é ideal para ser utilizada em trabalhos onde as mãos ficam frequentemente molhadas: chefs, bombeiros, desportistas de natação, etc... Pode igualmente ser aplicado em dedos sujos, molhados e oleosos.

Vantagens da fita ResQ-plast:

1. Não cola à pele nem ao pelo
2. Permanentemente respirável
3. É autocolante e não descola com a lavagem das mãos
4. Isento de látex
5. Funciona mesmo debaixo de água
6. Permanentemente elástico
7. Resistente ao óleo, gordura e sujidade
8. Removido sem provocar dor
9. Para todos os tipos de desporto inclusive aquáticos
10. Uso veterinário
11. Disponível em várias cores
12. Disponível em 2 tamanhos:  
25mm x 4,5mt  
50mm x 4,5mt



**100 15045**



**100 2545**



**100 22545**

## Sapato de Segurança Urban



### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3
- Revestimento exterior: Microfibra
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Carbono activo anti fadiga
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: Borracha
- Peso (Baseado no n.42): ~560g
- Tamanhos (EU): 36 a 47

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- ✓ Resistente à penetração de água
- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Sola anti-derrapante nível SRC
- ✓ Sapato não-metálico
- ✓ Flexível
- ✓ Calçado "ESD"



ÁREAS DE TRABALHO



NUMERO	REFERENCIA
36	110 3020136
37	110 3020137
38	110 3020138
39	110 3020139
40	110 3020140
41	110 3020141
42	110 3020142
43	110 3020143
44	110 3020144
45	110 3020145
46	110 3020146
47	110 3020147



EN ISO 20345:2011



### TECNOLOGIA AIR TUBELESS

PREVINE DOR LOMBAR  
REDUÇÃO DA ATIVIDADE MUSCULAR LOMBAR.

ATÉ 52% AUMENTO DO ISOLAMENTO TÉRMICO  
MANTÉM OS PÉS QUENTES.

CAMINHAR SUAVE E CONFORTÁVEL  
REDUZ AS FORÇAS ATÉ 55%.

AIR TUBELESS

TECNOLOGIA PATENTEADA, TESTADA E CERTIFICADA PELO INESCOF

### Sapato de Segurança Graffiti



#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3
- Revestimento exterior: Microfibra
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Carbono activo anti fadiga
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: Borracha
- Peso (Baseado no n.42): ≈560g
- Tamanhos (EU): 36 a 47

#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Resistente à penetração de água
- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Sola anti-derrapante nível SRC
- ✓ Sapato não-metálico
- ✓ Flexível
- ✓ Calçado "ESD"



ÁREAS DE TRABALHO



## TECNOLOGIA AIR TUBELESS


PREVINE DOR LOMBAR  
REDUÇÃO DA ATIVIDADE MUSCULAR LOMBAR.

ATÉ 52% AUMENTO DO ISOLAMENTO TÉRMICO  
MANTÉM OS PÉS QUENTES.



EN ISO 20345:2011

CAMINHAR SUAVE E CONFORTÁVEL  
REDUZ AS FORÇAS ATÉ 55%.



TECNOLOGIA PATENTEADA, TESTADA E CERTIFICADA PELO INSCOP

NUMERO	REFERENCIA
36	110 3021036
37	110 3021037
38	110 3021038
39	110 3021039
40	110 3021040
41	110 3021041
42	110 3021042
43	110 3021043
44	110 3021044
45	110 3021045
46	110 3021046
47	110 3021047





### Sapato de Segurança X-H2

#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3 - HRO SRC
- Revestimento exterior: Microfibra Hidrófuga
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Espuma
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: EVA
- Peso (Baseado no n.42): ≈380g
- Tamanhos (EU): 35 a 48



#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Resiste à penetração de água;
- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resiste à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resiste a impactos de 200J
- ✓ Sola anti-derrapante nível SRC
- ✓ Sola resistente à transmissão de calor
- ✓ Flexível
- ✓ Extra leve

## X-FAST



ÁREAS DE TRABALHO



NUMERO	REFERENCIA
35	110 3021335
36	110 3021336
37	110 3021337
38	110 3021338
39	110 3021339
40	110 3021340
41	110 3021341
42	110 3021342
43	110 3021343
44	110 3021344
45	110 3021345
46	110 3021346
47	110 3021347
48	110 3021348



EN ISO 20345:2011

**RESISTÊNCIA A ÁGUA**  
ARBOL HYDRO FABRIC & MICROFIBER

**X-FAST**

ESTABILIDADE MÁXIMA  
X-HEEL SUPPORT

SUAVE E LEVE  
EVA SAFETY SOLE

CONFORTO PERFEITO  
X-FOAM INSOCK

**RESISTÊNCIA AO CALOR!**





## Sapato de Segurança X-O2



### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3
- Revestimento exterior: Microfibra Hidrófuga
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Espuma
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: EVA
- Tamanhos (EU): 35 a 48

# X-FAST

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- ✓ Resiste à penetração de água;
- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resiste à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resiste a impactos de 200J
- ✓ Sapato não metálico
- ✓ Flexível
- ✓ Extra leve

ÁREAS DE TRABALHO



**RESISTÊNCIA A ÁGUA**  
ARBOL HYDRO FABRIC & MICROFIBER

**ESTABILIDADE MÁXIMA**  
X-HEEL SUPPORT

**SUAVE E LEVE**  
EVA SAFETY SOLE

**CONFORTO PERFEITO**  
X-FOAM INSOCK

**RESISTÊNCIA AO CALOR!**

**X-FAST**



EN ISO 20345:2011

NUMERO	REFERENCIA
35	110 3021235
36	110 3021236
37	110 3021237
38	110 3021238
39	110 3021239
40	110 3021240
41	110 3021241
42	110 3021242
43	110 3021243
44	110 3021244
45	110 3021245
46	110 3021246
47	110 3021247
48	110 3021248



### Sapato de Segurança HAMMER



#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3 - SRC ESD
- Revestimento exterior: Microfibra
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Espuma Active Foam
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: EVA/Borracha nitrilica
- Peso (Baseado no n.42): ≈430g
- Tamanhos (EU): 36 a 46



#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Resistente à água e óleos
- ✓ Confortável leve e flexível
- ✓ Biqueira revestida com borracha
- ✓ Anti-estático
- ✓ Palmilha anti-fadiga
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Design desportivo



ÁREAS DE TRABALHO



NUMERO	REFERENCIA
36	110 3023536
37	110 3023537
38	110 3023538
39	110 3023539
40	110 3023540
41	110 3023541
42	110 3023542
43	110 3023543
44	110 3023544
45	110 3023545
46	110 3023546



EN ISO 20345:2011





### Sapato de Segurança Hammer Boot



#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3 - SRC ESD
- Revestimento exterior: Microfibra
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Espuma Active Foam
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: EVA/Borracha nitrilica
- Peso (Baseado no n.42): ≈520g
- Tamanhos (EU): 36 a 46

#### PRINCIPAIS VANTAGENS:

- ✓ Resistente à água e óleos
- ✓ Confortável leve e flexível
- ✓ Biqueira revestida com borracha
- ✓ Anti-estático
- ✓ Palmilha anti-fadiga
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Design desportivo



ÁREAS DE TRABALHO



EN ISO 20345:2011

NUMERO	REFERENCIA
36	110 3023736
37	110 3023737
38	110 3023738
39	110 3023739
40	110 3023740
41	110 3023741
42	110 3023742
43	110 3023743
44	110 3023744
45	110 3023745
46	110 3023746



### Sapato de Segurança Cheetah

#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S1P
- Revestimento exterior: Microfibra
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmita: Amovível em Poliuretano Expandido
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: TPU
- Peso (Baseado no n.42): ≈560g
- Tamanhos (EU): 35 a 48




#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Sola anti-derrapante



NUMERO	REFERENCIA
35	110 3020935
36	110 3020936
37	110 3020937
38	110 3020938
39	110 3020939
40	110 3020940
41	110 3020941
42	110 3020942
43	110 3020943
44	110 3020944
45	110 3020945
46	110 3020946





### Bota de Segurança Wheels



#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3
- Revestimento exterior: Pele Nubuck
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Poliuretano Expandido
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Compósito
- Sola: Borracha
- Peso (Baseado no n.42): ≈740g
- Tamanhos (EU): 39 a 47



#### ÁREAS DE TRABALHO



#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Resistente à penetração de água
- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Sapato não-metálico
- ✓ Flexível



NUMERO	REFERENCIA
39	110 3020039
40	110 3020040
41	110 3020041
42	110 3020042
43	110 3020043
44	110 3020044
45	110 3020045
46	110 3020046
47	110 3020047



### Bota de Segurança Gear

#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S3
- Revestimento exterior: Pele Premium
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Poliuretano Expandido
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Compósito
- Sola: Borracha Nitrílica
- Peso (Baseado no n.42): ≈696g
- Tamanhos (EU): 38 a 46



#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Resistente à penetração de água
- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Sapato não-metálico
- ✓ Flexível

ÁREAS DE TRABALHO



NUMERO	REFERENCIA
38	110 3021938
39	110 3021939
40	110 3021940
41	110 3021941
42	110 3021942
43	110 3021943
44	110 3021944
45	110 3021945
46	110 3021946



EN ISO 20345:2011



### Sapato de Segurança Avenue Montaigne



#### CARACTERÍSTICAS:

- Classificação Segurança: S1 - SRC
- Revestimento exterior: Microfibra Hidrófuga com tecnologia reflectora
- Revestimento interior: Poliamida absorvente
- Palmilha: Espuma
- Sola intermédia: Kevlar
- Biqueira: Alumínio
- Sola: EVA
- Peso (Baseado no n.42): ≈420g
- Tamanhos (EU): 35 a 42



#### PRINCIPAIS VANTAGES:

- ✓ Anti-estático
- ✓ Abs. de energia no calcanhar
- ✓ Resistente à perfuração
- ✓ Sola resistente a óleos
- ✓ Resistente a impactos de 200J
- ✓ Sola Anti-derrapante
- ✓ Sola anti-derrapante nível SRC

ÁREAS DE TRABALHO



## STREET

INFORMAÇÃO TÉCNICA



SAPATILHAS DE SEGURANÇA PARA SENHORAS



EN ISO 20345:2011

NUMERO	REFERENCIA
35	110 3021535
36	110 3021536
37	110 3021537
38	110 3021538
39	110 3021539
40	110 3021540
41	110 3021541
42	110 3021542





## GAMA DE ROUPA DE TRABALHO



WE ARE THE ONES WHO BUILD YOUR HOUSES AND CITIES.

WE CONSTRUCT THE ROADS AND BRIDGES THAT CONNECT THE ENTIRE WORLD.

WE KEEP YOU SAFE AND DRY WHEN THE SKIES FALL DOWN.

WHEN SOMETHING IS BROKEN, WE ARE THE ONES WHO FIX IT.

WE STAND OUR GROUND IN THE FACE OF STORMY WEATHER, DIZZYING HEIGHTS AND ALL THE OTHER DANGERS THAT STAND IN OUR WAY.

WE ARE THE ONES WHO MAKE SURE THAT THE WORLD KEEPS ON GOING ROUND AND ROUND.

WE ARE HEROES.



## Simbologia

